



ZEBRA

Computadora móvil MC3300

HAGA EL CAMBIO A ANDROID CON LA COMPUTADORA MÓVIL QUE LE OFRECE MÁS: MÁS MODELOS, MÁS OPCIONES DE ESCANEADO, UN DISEÑO MÁS RESISTENTE Y ACCESORIOS MÁS AVANZADOS

El modelo MC3300 le facilita la tarea de migrar a la próxima generación de plataformas de negocios móviles: Android. El mismo sistema operativo que revolucionó el mundo de los consumidores ahora está listo para los negocios, y proporciona una plataforma de movilidad comprobada y soporte de seguridad garantizado. Esta próxima generación de la exitosa serie MC3000 le ofrece todo lo que necesita para administrar su negocio hoy y en el futuro. Puede ejecutar las aplicaciones de emulación de terminal (TE) actuales sin necesidad de configuración, o bien reformatear para crear pantallas intuitivas que utilicen respuesta táctil para simplificar la experiencia del usuario. Nuestro exclusivo conjunto de herramientas con poderosas aplicaciones, Mobility DNA de Zebra, no solo hace que la implementación y el desarrollo de aplicaciones sean más fáciles que nunca, sino que también le permite agregar nuevas capacidades a sus computadoras móviles MC3300 a fin de optimizar los procesos cotidianos y mejorar la productividad de los empleados. Cuando se trata de características y opciones, este dispositivo líder en su clase cumple con lo que promete: ofrece un diseño ergonómico ligero, una pantalla táctil grande, diversas opciones de teclado, un rendimiento de escaneado incomparable y mucho más. Y con sus múltiples factores de forma, la MC3300 le proporciona versatilidad y flexibilidad sin igual, desde el almacén hasta el comercio minorista. La MC3300: la forma sencilla de impulsar su negocio con la computación móvil avanzada de Android.



HAGA LA TRANSICIÓN DE SUS APLICACIONES A ANDROID CON FACILIDAD

La combinación perfecta: pantalla táctil y teclado

Ya sea que su aplicación requiera entrada táctil o con el teclado físico, tenemos lo que necesita. Su aplicación puede utilizar la pantalla completa, mientras que el teclado físico le permite proporcionar a sus empleados una experiencia idéntica a la que tienen hoy. Asimismo, la pantalla táctil permite sentar las bases para migrar a interfaces intuitivas basadas en comandos táctiles. Y puede elegir el teclado que simplifique en mayor medida la entrada de datos: alfanumérico, numérico y numérico funcional.

Soporte para sus aplicaciones de TE sin necesidad de configuración

Ejecute sus aplicaciones de TE existentes sin necesidad de configuración; no se necesita modificación administrativa o capacitación para los usuarios. Ivanti Velocity, una de las aplicaciones de TE más populares del mundo, viene precargada en todos los modelos y con licencia incluida en el modelo estilo pistola, listo para usar sin costo adicional. ¿Quiere usar otra aplicación de TE? No hay problema. Gracias al soporte para las aplicaciones de TE más importantes, la decisión es suya. ¿Quiere modernizar su aplicación de TE? AllTouch TE de Mobility DNA, también viene precargada en cada modelo, está lista para ayudarlo a convertir las 'pantallas verdes' tradicionales en pantallas táctiles elegantes e intuitivas que les permiten a sus empleados ser más productivos en menos tiempo.

Una plataforma común para los almacenes y mucho más

Si está usando dispositivos Android de mano y portátiles de Zebra en el almacén, los trabajadores y el área de TI se beneficiarán de tener una plataforma de soluciones y un sistema operativo en común. Podrá disfrutar de la misma experiencia de usuario y las mismas herramientas de administración en distintos factores de forma en todas las áreas del almacén y la cadena de suministros.

Certificación Android con garantía de seguridad y rendimiento

Dado que la MC3300 es un dispositivo con certificación Android, tendrá la tranquilidad de saber que el dispositivo es seguro y tiene compatibilidad comprobada con el creciente número de aplicaciones para Android desarrolladas para entornos empresariales y de almacenes.

RENDIMIENTO Y OPCIONES DE ESCANEADO SIN PRECEDENTES

El rango de escaneado más amplio para lograr la máxima flexibilidad de escaneado

Escaneado de rango corto, medio o largo: la MC3300 es capaz de todo. La SE4850 de rango extendido captura códigos de barras al alcance de su mano y en los estantes superiores del almacén, desde 3 in/7,62 cm hasta 70 ft/21,4 m de distancia. Y con un campo de visión líder en la industria, incluso es posible capturar códigos de barras muy amplios desde cerca. Independientemente de las condiciones de los códigos de barras, la MC3300 los captura a todos: rayados, sucios, mal impresos o debajo de envoltura plástica.

Opciones de escaneo de rango estándar superiores

Hay dos opciones de escaneo de rango estándar disponibles: el SE4570 1D/2D y el SE965 1D. Ambas ofrecen el mismo rendimiento de escaneo superior por el cual Zebra es famosa.

ANDROID, LISTO PARA LOS NEGOCIOS

Soporte para el sistema operativo con el que puede contar, tanto hoy como en el futuro

Solo Zebra le ofrece LifeGuard™ para Android, que garantiza las actualizaciones de seguridad directas durante 10 años en total a partir de la fecha de lanzamiento, además de la capacidad de actualizar a versiones futuras de Android.¹

Lleve la facilidad de uso a un nuevo nivel con las características más recientes de Android

Muchas nuevas características facilitan los negocios. Los usuarios pueden ejecutar dos aplicaciones en paralelo, alternar entre dos aplicaciones abiertas con solo presionar un botón, elegir entre cinco opciones distintas para el tamaño de los elementos que se muestran en la pantalla y mucho más.

AGREGUE FÁCILMENTE LAS POTENTES Y NUEVAS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ZEBRA CON MOBILITY DNA

Agregue funciones de escaneo avanzadas y captura de documentos

Con SimulScan, una aplicación de Mobility DNA, las etiquetas con múltiples códigos de barras no son un problema: con solo presionar un botón, puede elegir capturar todos los códigos de barras de una etiqueta, o solo los códigos de barras específicos que elija. ¿Necesita capturar datos de un formulario? SimulScan facilita capturar campos de texto, números telefónicos, imágenes, firmas y mucho más.² Y con la cámara de alta resolución de 13 MP, es fácil tomar fotografías para documentar la condición de los envíos entrantes y más.

También funciona como un walkie-talkie gratuito y auriculares PBX

Optimice aún más la productividad y la

eficiencia con las exclusivas aplicaciones de voz de Mobility DNA. Workforce Connect Push-to-Talk Express³ viene precargado y con licencia incluida, lo que permite utilizarlo para llamadas estilo walkie-talkie, sin necesidad de configuración. Y con Workforce Connect Voice,⁴ también puede utilizar sus dispositivos MC3300 como auriculares PBX, con control completo sobre la interfaz. Puede personalizar las pantallas para facilitarles a sus empleados el uso de las capacidades telefónicas más complejas.

Controle fácilmente el acceso a las aplicaciones y características

Evite que los empleados usen los dispositivos MC3300 para recreación con Enterprise Home Screen de Mobility DNA. Esta práctica utilidad facilita la tarea de crear una herramienta de un solo propósito que solo puede tener acceso a una aplicación, o elegir cuáles aplicaciones y características del dispositivo serán accesibles.

OBTENGA LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD, POTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD

Constrúyalo a su manera

Con la combinación de cuatro factores de forma, tres motores de escaneo, tres teclados y tres niveles de funcionalidad, hay una combinación ideal para su almacén, planta de manufactura u operación de comercio minorista.

Potencia sin igual

Este potente dispositivo móvil está diseñado para ofrecer un rendimiento de aplicaciones espectacular. En comparación con los dispositivos de la competencia, obtiene el doble o el triple de la potencia de procesamiento, entre 8 y 16 veces más RAM y entre 32 y 125 veces más memoria flash. Así que, independientemente de cuántas aplicaciones necesiten ejecutar sus empleados, la MC3300 tiene potencia para todas.

Resistente y lista para su negocio

La MC3300 ofrece una nueva especificación de caída de 5 ft/1,5 m, panel táctil Gorilla Glass y pantalla más grande de 4 in. con más espacio para que sus empleados vean más información.

Las conexiones inalámbricas más rápidas

Sus dispositivos son tan buenos como su conexión inalámbrica, y cuando elige la MC3300, recibe la mejor. La MC3300 ofrece soporte para 802.11ac con itinerancia rápida, para proporcionar a sus empleados una experiencia de voz y datos superior estilo red cableada.

Comodidad inigualable

El galardonado equipo de diseño de Zebra lo ha logrado una vez más: la MC3300 es bien equilibrada y liviana, y ayuda a prevenir la fatiga de las manos, incluso durante el día de trabajo más pesado.

ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA A LA TECNOLOGÍA DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Compatibilidad con los accesorios anteriores y futuros

Podrá disfrutar de la misma compatibilidad con productos anteriores por la que Zebra es reconocida: use la mayoría de los accesorios de la MC3200 que ya tiene para lograr una actualización muy económica. O bien elija entre muchos accesorios nuevos con funciones avanzadas, desde bases ShareCradle universales que pueden cargar la MC3300 y las baterías independientes en la mitad del tiempo; un montaje para montacargas; nuevas baterías de alta capacidad PowerPrecision+ que proporcionan un conjunto completo de métricas que facilitan la identificación, el retiro y el reemplazo de las baterías antiguas; y mucho más.

COBERTURA COMPLETA CON ZEBRA ONECARE

El servicio extraordinario de cobertura completa

Los servicios de Zebra OneCare harán que su MC3300 siga funcionando de forma óptima y como nueva por solo unos centavos por día. Puede elegir el nivel de servicio a la medida de sus necesidades y su presupuesto: Zebra OneCare Essential o Zebra OneCare Premier. Recibirá una cobertura completa que literalmente cubre todo, incluso el desgaste normal y daños accidentales. Y dado que nadie conoce mejor su producto que nosotros, puede aprovechar la experiencia inigualable del fabricante.

LA MC3300: LA FORMA SENCILLA DE IMPULSAR SU NEGOCIO CON LA COMPUTACIÓN MÓVIL AVANZADA DE ANDROID.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/mc3300 o acceda a nuestro directorio de contactos globales en www.zebra.com/contact

Especificaciones de la MC3300

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	MC3300 con disparador recto (escaneado a 45° y escaneado a 0°): 7,96 in L x 2,94 in An x 1,35 in P 202,2 mm L x 74,7 mm An x 34,5 mm P
	MC3300 con torreta/cabezal giratorio: 8,79 in L x 2,94 in An x 1,35 in P 223,4 mm L x 74,7 mm An x 34,5 mm P
	MC3300 estilo pistola: 7,96 in L x 2,94 in An x 6,45 in P 202,6 mm L x 74,7 mm An x 163,9 mm P
Peso	MC3300 con disparador recto (escaneado a 0°): 13,2 oz/375 g
	MC3300 con torreta/cabezal giratorio: 13,3 oz/377 g
	MC3300 estilo pistola: 17,8 oz/505 g
	MC3300 (escaneado a 45°): 13,5 oz/382 g
Pantalla	Capacitiva de 4,0 in; WVGA; color
Ventana del lector de imágenes	Corning® Gorilla® Glass
Panel táctil	Panel táctil Corning® Gorilla® Glass con brecha de aire
Luz de fondo	Luz de fondo LED
Ranura de expansión	Ranura para tarjeta microSD, hasta 32 GB
Conexiones de red	USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente), WLAN y Bluetooth
Notificación	LED laterales y tono audible
Teclado	Númérico (29 teclas), numérico funcional (38 teclas), alfanumérico (47 teclas)
Voz	Soporte para voz PTT (altavoz interno)
Audio	Altavoz
Conector de audio	Todos los modelos, excepto el de estilo pistola: Integrado de 2,5 mm (únicamente modelos Premium y Premium+, no disponible en configuraciones Estándar)
Botones	Dos teclas de escaneado laterales programables

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

CPU	Procesador de 6 núcleos y 64 bits Qualcomm 8056 a 1,8 GHz con optimización de energía
Sistema operativo	Android 7.0 (Nougat) – AOSP; GMS – solo algunas configuraciones

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Memoria	2 GB/16 GB Estándar; 4 GB/16 GB Premium; 4 GB/32 GB Premium Plus
Alimentación	MC3300 con disparador recto (escaneado a 45° y escaneado a 0°) y torreta (cabezal giratorio): Batería de ión litio recargable: estándar de 2700 mAh; alta capacidad de 5200 mAh; soporte para carga rápida (accesorios nuevos) MC3300 estilo pistola: Batería de ión litio recargable: alta capacidad de 5200 mAh; soporte para carga rápida (accesorios nuevos)

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento:	-20° C a +50° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C a +70° C
Humedad	5 a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Especificaciones de caídas	Múltiples caídas desde 5 ft/1,5 m sobre concreto en toda la gama de temperaturas operativas
Especificaciones sobre golpes	1.000 golpes desde 3,2 ft (1 m)
Sellado	IP54
Vibración	5 Hz a 2 KHz
Choque térmico	-40 °C a 70 °C
Descarga electrostática (ESD)	(+/-20kV) aire, (+/-10kV) descarga de contacto

TECNOLOGÍA DE SENSOR INTERACTIVO (IST)

Sensores de movimiento	Acelerómetro de 3 ejes, giroscopio
------------------------	------------------------------------

CAPTURA DE DATOS

Lectura	MC3300 con disparador recto/bloque (escaneado a 0°): SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	MC3300 con torreta/cabezal giratorio: Láser SE965 1D
	MC3300 estilo pistola: SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	MC3300 (escaneado a 45°): SE4750SR 2D
Cámara trasera	13 MP con flash (sólo modelos Premium +) (No disponible en el modelo MC3300 estilo pistola)
NFC	Disponible en los modelos Premium y Premium +

Utilice la MC3300 para trabajar en:

Comercio minorista

- Administración de sectores internos/almacenes
- Verificación/actualización de precios
- Reposición
- Selección y almacenaje
- Administración de inventario
- Comunicaciones dentro de la tienda
- Aplicaciones dirigidas por voz

Almacén/distribución

- Administración de almacenes
- Selección y almacenaje
- Procesamiento de devoluciones
- Aplicaciones dirigidas por voz
- Transacciones EDI
- Administración de patios

Manufactura
















- Administración de inventario
- Reabastecimiento de la línea de suministros
- Pruebas de seguridad
- Trazabilidad de piezas

Continúa en la página 4

Especificaciones de la MC3300 (continuación)

LAN INALÁMBRICA	
Radio	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Tasas de datos	2,4 GHz: 144 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Canales operativos (según las regulaciones)	2,4 GHz: 1 a 13 5 GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, 108,112,116,120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165
Seguridad y cifrado	WEP, WPA/WPA2 PSK , WPA/WPA2 Enterprise
Certificaciones	802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
Itinerancia rápida	PMKID/OKC/CCKM/802.11r

PAN INALÁMBRICA	
Bluetooth	V4.1, V2.1 + EDR con Bluetooth de bajo consumo (BLE)

SOLUCIONES DE MOBILITY DNA	
 All-touch TE	 LifeGuard para Android
 AppGallery	 Mobility Extensions (Mx)
 Device Diagnostics	 SimulScan
 EMDK para Android	 SmartDex
 Enterprise Browser	 StageNow
 Enterprise Home Screen	 Swipe Assist
 Teclado empresarial	 Workforce Connect PTT  Express/PTT Pro/Voice

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar según el modelo y se puede exigir un contrato de soporte. Para ver para qué soluciones se ofrece soporte, visite: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

GARANTÍA

De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, la MC3300 está garantizada contra defectos de mano de obra y materiales por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

1. Requiere un contrato de servicio Zebra OneCare válido.
2. Requiere SimulScan, una aplicación preinstalada gratuita de Mobility DNA de Zebra.
3. Compatible con la mayoría de los dispositivos móviles Zebra.
4. Compatible con la mayoría de los PBX populares.



Sede en Norteamérica y corporativas
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com